

成都市温江区人民医院

中药煎制废气排口整改采购项目院内遴选公告

因业务需要，我院拟对中药煎制废气排口整改服务进行遴选，诚邀符合要求的供应商在本公告的有效期内将资料发送至本院采购部邮箱进行报名。

一. 项目基本情况

1、项目名称：

成都市温江区人民医院中药煎制废气排口整改服务项目

2、项目详情：

项目概况：科研大楼共计5层楼，现需要将2楼中药房内中药煎制废气引至楼顶排放。

服务需求：

废气收集装置：在科研大楼2楼中药房内新增废气收集装置（中药房预计设有3个中药煎制台，呈L型摆放，需保证煎制废气完全收集）。

废气排放管：收集废气接入医院预留排放管道后，引至5楼楼顶排放。排气管高度需不少于22.05m，若2楼至5楼层高不足，则需在楼顶另外新增排气口（要求美观）。

风机：在楼顶安装功率足够的风机，保证废气可以从2楼中药房抽至楼顶排放。

※ 注：风机及收集装置的开关需安装在中药房内，保证在熬制中药时可以同步开启废气收集处理设备。

废气净化/处理设备。根据《大气污染防治法》第 80 条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。

现场照片：

中药房：



中药房外窗：



屋顶：



二、报价要求：

本项目预算金额为 19800 元，报价时以人民币报价。

三. 供应商要求：

（一）. 投标人参加本次投标活动应具备下列条件：

1. 具有独立法人资格，相应的经营范围，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照和经营许可。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，能提供良好售后服务。
4. 在经营活动中三年内没有重大违法记录。

（二）. 投标人报名时需以下资料/物品：

1. 统一社会信用代码营业执照（企业法人）或统一社会信用代码法人登记证书（事业法人）复印件。
2. 参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。
3. 报价单（模板见附表）。

四. 供应商不得具有的情形:

1. 提供虚假材料谋取成交;
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
3. 与采购人或其他供应商恶意串通;
4. 向采购人、专家小组成员行贿或者提供其他不正当利益;
5. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同;
6. 未按照文件确定的事项签订采购合同;
7. 合同转包或者违规分包;
8. 提供假冒伪劣产品;
9. 法律法规规定的其他情形。

注: 供应商有上述情形的, 按照规定追究法律责任, 同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

五. 公告期限、时间地点、联系方式:

公告期限: 自本公告发布之日起三个工作日

报名及提交资料截止: 2024 年 05 月 27 日 17:00

报名方式: 将报名资料发送至采购部邮箱

邮箱地址: 2240851577@qq.com

联系时间: 09:00~11:30; 14:30~17:00

地 址: 成都市温江区康泰路 86 号, 成都市温江区人民医院第三
住院部 9 楼采购部办公室

联 系 人: 肖老师

联系电话: 028-82720735

六. 遴选时间: 报名结束后根据报价情况确定成交供应商。

七. 本公告解释权归采购人所有。

成都市温江区人民医院

2024年05月23日



附表：报价明细表

服务内容	报价（元）	伴随服务（若有）	备注

供应商名称：

（盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日期：

